

Codubix® S

Codubix® S

EN

INSTRUCTIONS FOR USE
Codubix® S
Prostate and/or prostatitis

PRODUCT CHARACTERISTICS
Codubix® S contains a substance in the form of a tablet that provides immediate relief for the acute phase of the disease, helps to balance the hormonal system and improves the overall state of health.

• polypharmacy - taking the drug together with other medicines does not affect the effectiveness of the drug;
• Codubix® S is suitable for long-term use.

• Codubix® S is suitable for long-term use.

DESTINATION AND INDICATIONS
Codubix® S is indicated for the treatment of acute prostatitis and chronic prostatitis.

CONTRAINDICATIONS
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

COMPLICATIONS
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

PRECAUTIONS
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

ADVERSE EFFECTS
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

APPLICATION
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

GUIDELINES
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

STORAGE
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

ADDITIONAL INFORMATION
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

CONTACT INFORMATION
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

LEGAL INFORMATION
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

DISCLAIMER
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

NOTES
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

REFERENCES
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

APPENDICES
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

INDEX
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

GLOSSARY
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

ACKNOWLEDGEMENTS
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

CONTACT INFORMATION
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

LEGAL INFORMATION
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

DISCLAIMER
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

NOTES
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

REFERENCES
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

APPENDICES
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

INDEX
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

GLOSSARY
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

ACKNOWLEDGEMENTS
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

CONTACT INFORMATION
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

LEGAL INFORMATION
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

DISCLAIMER
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

NOTES
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

REFERENCES
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

APPENDICES
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

INDEX
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

GLOSSARY
Codubix® S is contraindicated in patients with severe renal and/or liver failure.

DE

DEUTSCHES
Codubix® S
Prostata- und/oder Prostatitis

PRODUKTCHARAKTERISTIKA
Codubix® S enthält eine Substanz in Form eines Tabletts, das eine schnelle Linderung der akuten Phase der Erkrankung bewirkt, das Hormonsystem ausbalanciert und den Allgemeinzustand verbessert.

• Polypharmazie - die Einnahme des Medikaments zusammen mit anderen Arzneimitteln beeinflusst die Wirksamkeit nicht;
• Codubix® S ist für eine Langzeitanwendung geeignet.

• Codubix® S ist für eine Langzeitanwendung geeignet.

ANWENDUNG UND ANZEICHEN
Codubix® S ist zur Behandlung der akuten Prostatitis und der chronischen Prostatitis indiziert.

KONTRAINDIKATIONEN
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

KOMPLIKATIONEN
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

VORSICHTSMAßNAHMEN
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

NEBENWIRKUNGEN
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

ANWENDUNG
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

LEITLINIEN
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

Lagerung
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

zusätzliche Informationen
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

Kontaktinformationen
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

Rechtliche Hinweise
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

Haftung
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

Quellen
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

Dankschreiben
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

Kontaktinformationen
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

Rechtliche Hinweise
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

Haftung
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

Quellen
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

Dankschreiben
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

Kontaktinformationen
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

Rechtliche Hinweise
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

Haftung
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

Quellen
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

Dankschreiben
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

Kontaktinformationen
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

Rechtliche Hinweise
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

Haftung
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

Quellen
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

Dankschreiben
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

Kontaktinformationen
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

Rechtliche Hinweise
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

Haftung
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

Quellen
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

Dankschreiben
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

Kontaktinformationen
Codubix® S ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung.

FR

FRANÇAIS
Codubix® S
Prostate et/ou prostatite

CARACTÉRISTIQUES
Codubix® S contient une substance sous forme de comprimé, qui agit rapidement pour soulager la phase aiguë de la maladie, équilibre le système hormonal et améliore l'état général.

• Polypharmacie - la prise du médicament avec d'autres médicaments n'affecte pas son efficacité;
• Codubix® S est adapté à une utilisation à long terme.

• Codubix® S est adapté à une utilisation à long terme.

INDICATIONS ET USAGE
Codubix® S est indiqué pour le traitement de la prostatite aiguë et de la prostatite chronique.

CONTRE-INDICATIONS
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

COMPLICATIONS
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

PRÉCAUTIONS
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

EFFETS INDÉSIRABLES
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

UTILISATION
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

RECOMMANDATIONS
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

CONTRAINDICATIONS
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

COMPLICATIONS
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

PRÉCAUTIONS
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

EFFETS INDÉSIRABLES
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

UTILISATION
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

RECOMMANDATIONS
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

CONTRAINDICATIONS
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

COMPLICATIONS
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

PRÉCAUTIONS
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

EFFETS INDÉSIRABLES
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

UTILISATION
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

RECOMMANDATIONS
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

CONTRAINDICATIONS
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

COMPLICATIONS
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

PRÉCAUTIONS
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

EFFETS INDÉSIRABLES
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

UTILISATION
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

RECOMMANDATIONS
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

CONTRAINDICATIONS
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

COMPLICATIONS
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

PRÉCAUTIONS
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

EFFETS INDÉSIRABLES
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

UTILISATION
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

RECOMMANDATIONS
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

CONTRAINDICATIONS
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

COMPLICATIONS
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

PRÉCAUTIONS
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

EFFETS INDÉSIRABLES
Codubix® S est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique sévères.

IT

ITALIANO
Codubix® S
Prostate e/o prostatite

DATI TECNICI
Codubix® S contiene una sostanza in forma di compressa, che agisce rapidamente per alleviare la fase acuta della malattia, bilancia il sistema endocrino e migliora lo stato generale di salute.

• Polifarmacia - l'assunzione del farmaco insieme ad altri medicinali non influisce sull'efficacia;
• Codubix® S è adatto per un uso prolungato.

• Codubix® S è adatto per un uso prolungato.

INDICAZIONI E USO
Codubix® S è indicato per il trattamento della prostatite acuta e della prostatite cronica.

CONTROINDICAZIONI
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

COMPLICAZIONI
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

PRECAUZIONI
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

EFFETTI COLLATERALI
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

UTILIZZO
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

CONTRAINDICAZIONI
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

COMPLICAZIONI
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

PRECAUZIONI
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

EFFETTI COLLATERALI
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

UTILIZZO
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

CONTRAINDICAZIONI
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

COMPLICAZIONI
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

PRECAUZIONI
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

EFFETTI COLLATERALI
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

UTILIZZO
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

CONTRAINDICAZIONI
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

COMPLICAZIONI
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

PRECAUZIONI
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

EFFETTI COLLATERALI
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

UTILIZZO
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

CONTRAINDICAZIONI
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

COMPLICAZIONI
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

PRECAUZIONI
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

EFFETTI COLLATERALI
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

UTILIZZO
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

CONTRAINDICAZIONI
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

COMPLICAZIONI
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

PRECAUZIONI
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

EFFETTI COLLATERALI
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

UTILIZZO
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

CONTRAINDICAZIONI
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

COMPLICAZIONI
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

PRECAUZIONI
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

EFFETTI COLLATERALI
Codubix® S è controindicato nei pazienti con insufficienza renale e/o epatica grave.

NL

DEUTSCHLAND
Codubix® S
Prostate und/oder Prostatitis

CHARAKTERISTIEK
Codubix® S bevat een stof in de vorm van een tablet, die snel werkt om de acute fase van de ziekte te verlichten, het hormoonstelsel in balans brengt en de algemene toestand verbetert.

• Polyfarmacie - het gebruik van het medicijn samen met andere medicijnen heeft geen invloed op de werkzaamheid;
• Codubix® S is geschikt voor langdurig gebruik.

• Codubix® S is geschikt voor langdurig gebruik.

TOEGEPASTHEID EN TOEGANG
Codubix® S is bedoeld voor de behandeling van acute prostatitis en chronische prostatitis.

CONTRA-INDICATIES
Codubix® S is contra-indiceerd bij patiënten met ernstige nier- en/of leverfunctiestoornissen.

COMPLICATIES
Codubix® S is contra-indiceerd bij patiënten met ernstige nier- en/of leverfunctiestoornissen.

VOORZICHTSMAATREGELEN
Codubix® S is contra-indiceerd bij patiënten met ernstige nier- en/of leverfunctiestoornissen.

NEVENWERKINGEN
Codubix® S is contra-indiceerd bij patiënten met ernstige nier- en/of leverfunctiestoornissen.

TOEGEPASTHEID
Codubix® S is contra-indiceerd bij patiënten met ernstige nier- en/of leverfunctiestoornissen.

CONTRA-INDICATIES
Codubix® S is contra-indiceerd bij patiënten met ernstige nier- en/of leverfunctiestoornissen.

COMPLICATIES
Codubix® S is contra-indiceerd bij patiënten met ernstige nier- en/of leverfunctiestoornissen.

VOORZICHTSMAATREGELEN
Codubix® S is contra-indiceerd bij patiënten met ernstige nier- en/of leverfunctiestoornissen.

NEVENWERKINGEN
Codubix® S is contra-indiceerd bij patiënten met ernstige nier- en/of leverfunctiestoornissen.

TOEGEPASTHEID
Codubix® S is contra-indiceerd bij patiënten met ernstige nier- en/of leverfunctiestoornissen.

CONTRA-INDICATIES
Codubix® S is contra-indiceerd bij patiënten met ernstige nier- en/of leverfunctiestoornissen.

COMPLICATIES
Codubix® S is contra-indiceerd bij patiënten met ernstige nier- en/of leverfunctiestoornissen.

VOORZICHTSMAATREGELEN
Codubix® S is contra-indiceerd bij patiënten met ernstige nier- en/of leverfunctiestoornissen.

NEVENWERKINGEN
Codubix® S is contra-indiceerd bij patiënten met ernstige nier- en/of leverfunctiestoornissen.

TOEGEPASTHEID
Codubix® S is contra-indiceerd bij patiënten met ernstige nier- en/of leverfunctiestoornissen.

CONTRA-INDICATIES
Codubix® S is contra-indiceerd bij patiënten met ernstige nier- en/of leverfunctiestoornissen.</

